

Cennik z dnia 16.09.2014 dla:

# System zdalnego sterowania radiowego



## DTM433MHz



### NADAJNIKI RADIOWE (PILOTY RADIOWE)

lp	zdjęcie	nazwa/kod	cena netto/ j.m.	opis
1		<b>Pilot NEO 2-P szary 2-przyciskowy</b> NEO2SZA	45,00 zł (szt.)	Pilot o ergonomicznym kształcie i sprawdzonym dużym zasięgu radiowym, szara plastikowa obudowa i czarne gumowe przyciski; zasięg do 150m
2		<b>Pilot NEO 2-P szaro-czarny 2-przyciskowy</b> NEO2SZC	45,00 zł (szt.)	Nowszy design pilota NEO o ergonomicznym kształcie i sprawdzonym dużym zasięgu radiowym, szara plastikowa obudowa z czarnymi dodatkami i czarnymi gumowymi przyciskami; zasięg do 150m
3		<b>Pilot NEO 2-P czarno-srebrny 2-przyciskowy</b> NEO2CZS	45,00 zł (szt.)	Nowszy design pilota NEO o ergonomicznym kształcie i sprawdzonym dużym zasięgu radiowym, czarna plastikowa obudowa z chromowanymi dodatkami i czarnymi gumowymi przyciskami; zasięg do 150m

#### DTM System

ul. Brzeska 7  
85-145 Bydgoszcz

TEL:  
+48 52 340 15 83

FAX:  
+48 52 340 15 84

E-MAIL:  
joanna@dtm.pl

4		<b>Pilot NEO 4-P szary 4-przyciskowy</b> NEO4SZA	50,00 zł (szt.)	Pilot o ergonomicznym kształcie i sprawdzonym dużym zasięgu radiowym, szara plastikowa obudowa i czarne gumowe przyciski; zasięg do 150m
5		<b>Pilot NEO 4-P szaro-czarny 4-przyciskowy</b> NEO4SZC	50,00 zł (szt.)	Nowszy design pilota NEO o ergonomicznym kształcie i sprawdzonym dużym zasięgu radiowym, szara plastikowa obudowa z czarnymi dodatkami i czarnymi gumowymi przyciskami; zasięg do 150m
6		<b>Pilot NEO 4-P czarno-srebrny 4-przyciskowy</b> NEO4CZS	50,00 zł (szt.)	Nowszy design pilota NEO o ergonomicznym kształcie i sprawdzonym dużym zasięgu radiowym, czarna plastikowa obudowa z chromowanymi dodatkami i czarnymi gumowymi przyciskami; zasięg do 150m
7		<b>Pilot TIP 2-P szary 2-przyciskowy</b> NEO2SZA	43,00 zł (szt.)	Mały pilot o mniejszym zasięgu radiowym, szara plastikowa obudowa i czarne gumowe przyciski; zasięg do 50m.
8		<b>Pilot VICTORY 2-P czarny 2-przyciskowy</b> VIC2CZA	75,00 zł (szt.)	Elegancki, prestiżowy i bardzo wytrzymały pilot w metalowej obudowie; zasięg do 130m.
9		<b>Pilot VICTORY 2-P szary 2-przyciskowy</b> VIC2SZA	75,00 zł (szt.)	Elegancki, prestiżowy i bardzo wytrzymały pilot w metalowej obudowie; zasięg do 130m.
10		<b>Pilot VICTORY 4-P czarny 4-przyciskowy</b> VIC4CZA	80,00 zł (szt.)	Elegancki, prestiżowy i bardzo wytrzymały pilot w metalowej obudowie; zasięg do 130m.
11		<b>Pilot VICTORY 4-P szary 4-przyciskowy</b> VIC4SZA	80,00 zł (szt.)	Elegancki, prestiżowy i bardzo wytrzymały pilot w metalowej obudowie; zasięg do 130m.

12		<b>Pilot EcoVICTORY 2-P 2-przyciskowy</b>  ECOVICT2	49,00 zł (szt.)	Nowoczesny design, czarny plastikowy korpus, kolor wkładki do wyboru: czarny, czerwony, zielony, cappuccino; zasięg do 130m.
13		<b>Pilot EcoVICTORY 4-P 4-przyciskowy</b>  ECOVICT4	54,00 zł (szt.)	Nowoczesny design, czarny plastikowy korpus, kolor wkładki do wyboru: czarny, czerwony, zielony, cappuccino; zasięg do 130m.
14		<b>Pilot MAKSTER 20-przyciskowy</b>  MAKSTER	120,00 zł (szt.)	Pilot dedykowany do systemów automatyki w inteligentnych budynkach; zasięg do 150m.
15		<b>Pilot BLINK do zabudowy, 4-kanalowy</b>  BLINK	100,00 zł (szt.)	Pilot umożliwiający sterowanie automatyką za pomocą np. mrugnięcia światłami, 4 kanały, wodoodporna obudowa do wbudowania; zasięg do 150m.



lp.	zdjęcie	nazwa/kod	cena netto/j.m.	opis
16		<b>Odbiornik NANO 1-kanalowy 24V</b> NANO	75,00 zł (szt.)	Miniaturowy odbiornik w obudowie do użytku wewnętrznego w sterownikach bramowych, wyjątkowo prosta obsługa, pamięć na 15 pilotów
17		<b>Odbiornik NANO 150 1-kanalowy 24V</b> NANO150	85,00 zł (szt.)	Miniaturowy odbiornik w obudowie do użytku wewnętrznego w sterownikach bramowych, wyjątkowo prosta obsługa, pamięć na 150 pilotów
18		<b>Odbiornik MICRO 2-kanalowy standardowy 24V</b> MICRO	105,00 zł (szt.)	Standardowy i prosty w obsłudze odbiornik w bryzgoszczelnej obudowie z efektywną zewnętrzną anteną prętową, pamięć na 35 pilotów
19		<b>Odbiornik MAX 4-kanalowy standardowy 12-24V</b> MAX	165,00 zł (szt.)	Standardowy odbiornik o zaawansowanych możliwościach w bryzgoszczelnej obudowie z efektywną zewnętrzną anteną prętową, pamięć na 700 pilotów, możliwość zarządzania z komputera
20		<b>Odbiornik RIVAL 431, 1-kanalowy standardowy 12-24V</b> RV431	80,00 zł (szt.)	Standardowy i wyjątkowo prosty w obsłudze odbiornik w bryzgoszczelnej obudowie z antenką drutową, pamięć na 15 pilotów
21		<b>Odbiornik RIVAL 432, 2-kanalowy standardowy 12-24V</b> RV432	100,00 zł (szt.)	Standardowy i prosty w obsłudze odbiornik w bryzgoszczelnej obudowie z antenką drutową, pamięć na 35 pilotów
22		<b>Odbiornik RIVAL 434, 4-kanalowy standardowy 12-24V</b> RV434	150,00 zł (szt.)	Standardowy odbiornik o zaawansowanych możliwościach w bryzgoszczelnej obudowie z antenką drutową, pamięć na 700 pilotów, możliwość zarządzania z komputera

23		<b>Odbiornik UVR-2</b> <b>2-kanalowy</b> <b>standardowy 230V</b>	130,00 zł (szt.)	Standardowy odbiornik o wszechstronnych zastosowaniach, zasilanie bezpośrednio 230V, 2 kanały sterujące do 230V/600W, dostępny w wersji obudowy natynkowej lub podtynkowej, pamięć na 35 pilotów
24		<b>Odbiornik DIN434-12</b> <b>4-kanalowy</b> <b>standardowy 12V</b>	165,00 zł (szt.)	Standardowy odbiornik o zaawansowanych możliwościach w obudowie do montażu na szynie DIN w rozdzielniach elektrycznych, pamięć na 100 pilotów, możliwość zarządzania z komputera
25		<b>Karta radiowa</b> <b>EASY RX do DTM</b>	50,00 zł (szt.)	Karta radiowa ze złączem do sterowników serii EASY DTM System

Cennik z dnia 16.09.2014 dla:

# System zdalnego sterowania radiowego



## MULTIDTM433MHz



### ODBIORNIKI RADIOWE

lp.	zdjęcie	nazwa/kod	cena netto /j.m.	opis
1		Odbiornik MULTI NANO 1-kanalowy uniwersalny 24V MULTINANO	100,00 zł (szt.)	Odbiornik NANO rozszerzony o funkcje czytania "obcych" pilotów (patrz: informacja na końcu)
2		Odbiornik MULTI NANO 150 1-kanalowy uniwersalny 24V MULTINANO150	115,00 zł (szt.)	Odbiornik NANO 150 rozszerzony o funkcje czytania "obcych" pilotów (patrz: informacja na końcu)

**DTM System**

ul. Brzeska 7  
85-145 Bydgoszcz

TEL:  
+48 52 340 15 83

FAX:  
+48 52 340 15 84

E-MAIL:  
joanna@dtm.pl

3		<b>Odbiornik MULTI MICRO 2-kanalowy uniwersalny 24V</b> MULTIMICRO	130,00 zł (szt.)	Odbiornik MICRO rozszerzony o funkcje czytania "obcych" pilotów (patrz: informacja na końcu)
4		<b>Odbiornik MULTI MAX 4-kanalowy uniwersalny 12-24V</b> MULTIMAX	195,00 zł (szt.)	Odbiornik MAX rozszerzony o funkcje czytania "obcych" pilotów (patrz: informacja na końcu)
5		<b>Odbiornik MULTI RIVAL 431, 1-kanalowy uniwersalny 12-24V</b> MULTIRV431	105,00 zł (szt.)	Odbiornik RIVAL 431 rozszerzony o funkcje czytania "obcych" pilotów (patrz: informacja na końcu)
6		<b>Odbiornik MULTI RIVAL 432, 2-kanalowy uniwersalny 12-24V</b> MULTIRV432	125,00 zł (szt.)	Odbiornik RIVAL 432 rozszerzony o funkcje czytania "obcych" pilotów (patrz: informacja na końcu)
7		<b>Odbiornik MULTI RIVAL 434, 4-kanalowy uniwersalny 12-24V</b> MULTIRV434	180,00 zł (szt.)	Odbiornik RIVAL 434 rozszerzony o funkcje czytania "obcych" pilotów (patrz: informacja na końcu)
8		<b>Odbiornik MULTI UVR-2 2-kanalowy uniwersalny 230V</b> MULTIUVR2	160,00 zł (szt.)	Odbiornik UNIVERSAL rozszerzony o funkcje czytania "obcych" pilotów (patrz: informacja na końcu)
9		<b>Odbiornik MULTI DIN434-12 4-kanalowy uniwersalny 12V</b> MULTIDIN434-12	195,00 zł (szt.)	Odbiornik DIN434-12 rozszerzony o funkcje czytania "obcych" pilotów (patrz: informacja na końcu)
10		<b>Karta radiowa MULTI EASY RX do DTM</b>	80,00 zł (szt.)	Karta radiowa ze złączem do sterowników serii EASY DTM rozszerzona o funkcje czytania "obcych" pilotów (patrz: informacja na końcu)

11		<b>Karta radiowa SPC433 do Came</b> MULTIEASYRX	100,00 zł (szt.)	Karta radiowa z oryginalnym złączem pasującym do sterowników Came, czyta "obce" piloty (patrz: informacja na końcu)
12		<b>Karta radiowa S-MIX do Nice</b> SMIX	100,00 zł (szt.)	Karta radiowa z oryginalnym złączem pasującym do sterowników Nice, czyta "obce" piloty (patrz: informacja na końcu)
13		<b>Karta radiowa S-FIX do Faac</b> SFIX	100,00 zł (szt.)	Karta radiowa z oryginalnym złączem pasującym do sterowników Faac, czyta "obce" piloty (patrz: informacja na końcu)

Seria odbiorników MULTIDTM433MHz posiada identyczną funkcjonalność jak odbiorniki z serii DTM433MHz z dodatkową możliwością czytania „obcych pilotów”. Obce piloty to piloty innych producentów, pracujące na układach scalonych serii HCS firmy Microchip z USA. Obsługa i zarządzanie tymi pilotami jest niemal identyczne do naszych pilotów, jednakże należy pamiętać o kilku ograniczeniach:

1. Obsługa pilotów innych (niezależnych) producentów ZAWSZE wiąże się ze zmniejszeniem poziomu bezpieczeństwa używanego systemu zdalnego sterowania, choć niektórzy producenci odbiorników typu MULTI nie informują o tym. Nadajniki innych producentów, mimo, że są zmiennokodowe, nie będą w takim przypadku zapewniać takiego poziomu bezpieczeństwa, jak nadajniki rodzime (z serii DTM433MHz). Pomimo kodu zmiennego (technicznie składającego się z części zmiennej i części stałej), wysłanego przez nadajnik, w odbiorniku analizowana jest wyłącznie część stałokodowa transmisji. W związku z tym, istnieje możliwość nieuprawnionego sterowania, poprzez skanowanie (nagranie) i odtworzenie pojedynczej transmisji z nadajnika (oczywiście trzeba mieć do tego odpowiednie urządzenie). Takie niebezpieczeństwo nagrania i odtworzenia transmisji nie występuje w przypadku naszych pilotów np. NEO lub TIP. Przed podjęciem decyzji o zastosowaniu w systemie pilotów innych producentów, należy rozważyć jaki stopień bezpieczeństwa wymagany jest na danej instalacji.
2. Nadajniki innych producentów, dopisane do odbiornika typu MULTI, posiadają następujące ograniczenia:
  - a. nie mogą być używane w procedurze zdalnego dopisywania pilotów (nie ma konieczności włączania blokady zdalnego dopisywania dla tych pilotów),
  - b. w następujących sytuacjach może nastąpić nieuprawnione wystrojenie odbiornika:

#### DTM System

ul. Brzeska 7  
85-145 Bydgoszcz

TEL:  
+48 52 340 15 83

FAX:  
+48 52 340 15 84

E-MAIL:  
joanna@dtm.pl

- jeśli do odbiornika wpisano nadajnik innego producenta A, to pilot innego producenta B, posiadający ten sam numer w części stałokodowej, użyty w zasięgu radiowym odbiornika, będzie widziany przez odbiornik jako pilot producenta A (dopisany do odbiornika),
  - jeśli zeskanowano i odtworzono transmisję,
  - pojedyncze sztuki pilotów danego typu, innych producentów, ze specyficzną częścią stałokodową, mogą nie działać prawidłowo z odbiornikiem w wersji MULTI.
- C. numeracja przycisków w pilotach innych producentów może być różna, w związku z tym należy sprawdzić, które przyciski załączają które kanały i ewentualnie edytować w ustawieniach odbiornika. Należy zwrócić uwagę na numeracje przycisków podczas używania pilota do poruszania się po menu odbiornika,
- d. należy zwrócić uwagę na fakt, iż naciskanie kombinacji klawiszy pilota, może powodować załączenie innych kanałów odbiornika. Jest to ważne w przypadku chęci ograniczenia użytkownikowi możliwości sterowania wybranymi kanałami. W celu ograniczenia dostępu do kanałów należy używać zawsze opcji edycji pilota w menu odbiornika. Należy usunąć przypisania tych kanałów, które mają być niedostępne dla użytkownika. Wyposażenie użytkownika w nadajnik 2 przyciskowy, nie jest tożsame z zablokowaniem mu dostępu do wszystkich pozostałych kanałów. Na przykład, w przypadku pilotów NEO, jednoczesne naciśnięcie przycisków 1 i 2 w nadajniku, spowoduje załączenie kanału 4 (o ile nie zostało to zablokowane w menu odbiornika). Przy zastosowaniu pilotów innych producentów, mogą to być inne kombinacje przycisków lub inne kanały odbiornika, dla tego należy mieć to na uwadze.

3. Nadajniki serii DTM433MHz używane z odbiornikiem typu MULTI, zapewniają wysoki poziom bezpieczeństwa, tak jak w przypadku standardowych wersji odbiorników.

4. Odbiorniki w wersji MULTI, na chwilę obecną, **zostały sprawdzone** z następującymi pilotami niezależnych producentów:

Aprimatic	<i>TR2 i TR4</i>
BENINCA	<i>seria TO.GO-WV, T.WK, T.WV, IO.2WV, LO.T2WMR, LO.T1WCV, Cupido NWV i RWV</i>
BFT	<i>mitto2, mitto4</i>
Big Tor	<i>Solo</i>
CAME	<i>seria SPACE (SP2, SP4)</i>
Chamberline	<i>54332EML</i>
Dickert	<i>S10-433A1K00</i>
EL-EM	
ELDRIM	<i>2k433</i>
Elmes Electronic	
FAAC	<i>TE4433H, XT4433RC, FIX-2, FIX-3, FIX-4</i>
FADINI	<i>Jubi 433, Jubi small 433</i>
GENIUS	<i>TE4433H</i>

**DTM System**

ul. Brzeska 7  
85-145 Bydgoszcz

TEL:  
+48 52 340 15 83

FAX:  
+48 52 340 15 84

E-MAIL:  
joanna@dtm.pl

GORKE	<i>(wszystkie z układem HCS)</i>
INEL	<i>PIL-01XT, PIL-02XT</i>
KEY	<i>900TXW-42R, 900TXW-44R, 900TXB-42R, 900TXB-44R, SUB</i>
NICE	<i>seria Smilo (SM2, SM4)</i>
NORMSTAHL	<i>seria mini, EA433 2KM</i>
Novoferm	<i>Novotron 502, TH43-2</i>
TOUSEK	<i>seria RS433</i>
TX-Multi	
Zamel	<i>typ P205/8</i>
MHOUSE	<i>MT4 Moovo</i>

Odbiorniki w wersji MULTI **nie współpracują** z następującymi pilotami:

BENINCA	<i>Rollkey Elegant, TO.GO-WP, T2WK, LO.T2WMS</i>
BFT	<i>Teo4 i Teo2</i>
CAME	<i>TOP432NA, TOP434NA, TAM432SA</i>
Ditec	<i>GO L4</i>
FAAC	<i>XT4433SLH, XT2433SLH</i>
Genius	<i>Amigo, AMIGOLD TX2 i TX4</i>
Hörmann	<i>HSE 2</i>
LiftMaster	<i>94335E 1A5639-7</i>
Marantec	<i>digital 321, 302, 304, 313</i>
Telcoma	<i>Tango 4 Slim</i>
V2	<i>Phoenix</i>

Jeśli chcą Państwo sprawdzić, czy piloty używane przez Was są kompatybilne z odbiornikami MULTI, proszę o podesłanie jednej sztuki, sprawdzimy i niezwłocznie odeślemy. Dzięki Państwu, lista kompatybilności może się szybciej rozszerzyć o nowe, sprawdzone piloty innych producentów.



Cennik z dnia 16.09.2014 dla:

## Cennik systemu zdalnego sterowania radiowego

### DTM System

ul. Brzeska 7  
85-145 Bydgoszcz

TEL:  
+48 52 340 15 83

FAX:  
+48 52 340 15 84

E-MAIL:  
[joanna@dtm.pl](mailto:joanna@dtm.pl)

## DTM868MHz



### NADAJNIKI RADIOWE (PILOTY RADIOWE)

lp.	zdjęcie	nazwa/kod	cena netto/j.m.	opis
1		<b>Pilot EcoVICTORY868 2-P 2-przyciskowy</b> ECOVICT2_868	49,00 zł (szt.)	Nowoczesny design, czarny plastikowy korpus, kolor wkładki do wyboru: czarny, czerwony, zielony, cappuccino; 868MHz, FSK, szyfrowanie IRS 104-bit, inteligentna adaptacja do warunków radiowych; zasięg do 150m.
2		<b>Pilot EcoVICTORY868 4-P 4-przyciskowy</b> ECOVICT4_868	54,00 zł (szt.)	Nowoczesny design, czarny plastikowy korpus, kolor wkładki do wyboru: czarny, czerwony, zielony, cappuccino; 868MHz, FSK, szyfrowanie IRS 104-bit, inteligentna adaptacja do warunków radiowych; zasięg do 150m.
3		<b>Pilot VICTORY 868 2-P szary 2-przyciskowy</b> VIC2SZA_868	75,00 zł (szt.)	Elegancki, prestiżowy i bardzo wytrzymały pilot w metalowej obudowie; 868MHz, FSK, szyfrowanie IRS 104-bit, inteligentna adaptacja do warunków radiowych; zasięg do 150m.
4		<b>Pilot VICTORY 868 2-P czarny 2-przyciskowy</b> VIC2CZA_868	75,00 zł (szt.)	Elegancki, prestiżowy i bardzo wytrzymały pilot w metalowej obudowie; 868MHz, FSK, szyfrowanie IRS 104-bit, inteligentna adaptacja do warunków radiowych; zasięg do 150m.

#### DTM System

ul. Brzeska 7  
85-145 Bydgoszcz

TEL:  
+48 52 340 15 83

FAX:  
+48 52 340 15 84

E-MAIL:  
joanna@dtm.pl

5		<b>Pilot VICTORY 868 4-P szary 4-przyciskowy</b>  VIC4S7A_868	80,00 zł (szt.)	Elegancki, prestiżowy i bardzo wytrzymały pilot w metalowej obudowie; 868MHz, FSK, szyfrowanie IRS 104-bit, inteligentna adaptacja do warunków radiowych; zasięg do 150m.
6		<b>Pilot VICTORY 868 4-P czarny 4-przyciskowy</b>  VIC4CZA_868	80,00 zł (szt.)	Elegancki, prestiżowy i bardzo wytrzymały pilot w metalowej obudowie; 868MHz, FSK, szyfrowanie IRS 104-bit, inteligentna adaptacja do warunków radiowych; zasięg do 150m.
7		<b>Pilot EcoVICTORY868 HEX 4-przyciskowy 16- kanałowy</b>  ECOVICT868 HEX	55,00 zł (szt.)	16 kanałowy pilot w 4 przyciskowej obudowie o nowoczesnym designie, czarny plastikowy korpus, standardowy kolor wkładki - cappuccino; 868MHz, FSK, szyfrowanie IRS 104-bit, inteligentna adaptacja do warunków radiowych; zasięg do 150m.
8		<b>Pilot EcoVICTORY 868 MOTION+ 2-przyciskowy 8-kanałowy</b>  ECOVICT868 M-	60,00 zł (szt.)	<b>PRODUKT ZGŁOSZONY DO OCHRONY PATENTOWEJ!</b> ; otwieranie bramy jednym intuicyjnym gestem dłoni lub klasycznie; nowoczesny design, czarny plastikowy korpus, standardowy kolor wkładki - czerwony; 868MHz, FSK, szyfrowanie IRS 104-bit, inteligentna adaptacja do warunków radiowych; zasięg do 150m.
9		<b>Pilot NEO 1 868 2- przyciskowy, szary</b>  NEO1-2S7A_868	45,00 zł (szt.)	<b>NOWOŚĆ!</b> Pilot o ergonomicznym kształcie i o pewnym dużym zasięgu radiowym do 250m, szara plastikowa obudowa i czarne gumowe przyciski; 868MHz, FSK, szyfrowanie IRS 104-bit, inteligentna adaptacja do warunków radiowych.

Linia produktów DTM868MHz jest sukcesywnie rozwijana i w kolejnych miesiącach znajdzie się w ofercie kolejne produkty analogiczne do asortymentu linii DTM433MHz.



## ODBIORNIKI RADIOWE

lp.	zdjęcie	nazwa/kod	cena netto/j.m.	opis
9		<b>Odbiornik MICRO868 2-kanalowy standardowy 24V</b> MICRO868	128,00 zł (szt.)	Standardowy i prosty w obsłudze odbiornik w bryzgoszczelnej obudowie z efektywną zewnętrzną anteną prętową, pamięć na 200 p. lotów; 868MHz, FSK, szyfrowanie IRS 104-bit, inteligentna adaptacja do warunków radiowych
10		<b>Odbiornik RIVAL 862, 2-kanalowy standardowy 12-24V</b> RV862	122,00 zł (szt.)	Standardowy i prosty w obsłudze odbiornik w bryzgoszczelnej obudowie z antenką drutową, pamięć na 200 pilotów; 868MHz, FSK, szyfrowanie IRS 104-bit, inteligentna adaptacja do warunków radiowych

Linia produktów DTM868MHz jest sukcesywnie rozwijana i w kolejnych miesiącach znajdzie się w ofercie kolejne produkty analogiczne do asortymentu linii DTM433MHz.

Nie prowadzimy sprzedaży dla odbiorców indywidualnych, wszystkie ceny netto w PLN (VAT 23%)

Dla stałych i hurtowych odbiorców stosujemy atrakcyjne upusty cenowe.

W przypadku zamówień elektroniki o wartości powyżej 1000,00 złotych netto, pokrywamy koszty przesyłki. Towar dostarczamy za pośrednictwem firmy kurierskiej „Siódemka”.

### DTM System

ul. Brzeska 7  
85-145 Bydgoszcz

TEL:  
+48 52 340 15 83






FAX:  
+48 52 340 15 84

E-MAIL:  
joanna@dtm.pl

Cennik z dnia 16.09.2014 dla:

# Cennik sterowników do systemów automatyki bramowej



lp.	zdjęcie	nazwa/kod	cena netto/j.m.	Opis
1		<b>EASY B231-DTM6 sterownik napędu bramy 230V</b> EASYB231DTM6	230,00 zł (szt.)	Wersja bez obudowy, uproszczona obsługa (dip-switch i potencjometry), bez wbudowanego radioodbiornika, obsługuje jeden siłownik, dodatkowy wolny kanał, miękki start i stop
2		<b>EASY B231-DTM6 BOX sterownik napędu bramy 230V w obudowie</b> EASYB231DTM6BOX	270,00 zł (szt.)	Wersja w obudowie natynkowej, uproszczona obsługa (dip-switch i potencjometry), bez wbudowanego radioodbiornika, obsługuje jeden siłownik, dodatkowy wolny kanał, miękki start i stop; Dostępny tylko na zamówienie !
3		<b>EASY B232 sterownik napędu bramy 230V</b> EASYB232	280,00 zł (szt.)	Obudowa natynkowa, uproszczona obsługa (dip-switch i potencjometry), bez wbudowanego radioodbiornika, obsługuje dwa siłowniki, dodatkowy wolny kanał, miękki start i stop
4		<b>VARIA B231 sterownik napędu bramy 230V</b> B231	220,00 zł (szt.)	Obudowa natynkowa, wbudowany radioodbiornik w wersji DTM433MHz, obsługuje jeden siłownik, układ przeciążenia
5		<b>VARIA B232soft sterownik napędów bramy 230V</b> B232SOFT	360,00 zł (szt.)	Obudowa natynkowa, wbudowany radioodbiornik w wersji DTM433MHz, obsługuje dwa siłowniki, posiada dodatkowy kanał radioodbiornika, układ przeciążenia, dodatkowo miękki start i stop



6		<b>VARIA R230</b> <b>sterownik napędu</b> <b>rolety 230V</b>  R230	125,00 zł (szt.)	Obudowa natynkowa, wbudowany radioodbiornik w wersji DTM433MHz, obsługuje jeden sterownik
---	---	--	---------------------	---

**DTM System**

ul. Brzeska 7  
85-145 Bydgoszcz

TEL:  
+48 52 340 15 83

FAX:  
+48 52 340 15 84

E-MAIL:  
[joanna@dtm.pl](mailto:joanna@dtm.pl)

Cennik z dnia 16.09.2014 dla:

# Cennik akcesoriów do systemów automatyki bramowej



lp.	zdjęcie	nazwa/kod	cena netto/j.m.	Opis
1		<b>Fotokomórka natynkowa Focus Standard 24V</b> FSTAND	89,00 zł (kpl.)	Fotokomórka standardowa wraz z elementami montażowymi
2		<b>Fotokomórka natynkowa Focus Flash 24V</b> FFLASH	109,00 zł (kpl.)	Fotokomórka z wbudowaną lampą sygnalizacyjną LED i z elementami montażowymi
3		<b>Fotokomórka natynkowa Focus Slim II 12-24V</b> FSLIM12/24 2PK	99,00 zł (kpl.)	Fotokomórka w wąskiej obudowie 35mm, regulowany kąt patrzenia
4		<b>Fotokomórka bezprzewodowa SLIMBAT (z baterią)</b> FSLIMBAT	189,00 zł (kpl.)	<b>NOWOŚĆ;</b> Fotokomórka bezprzewodowa w wąskiej obudowie 35mm, regulowany kąt patrzenia, bateria nadajnika w komplecie, zasilanie odbiornika 12/24V
5		<b>Lampa sygnalizacyjna MONTY 230V</b> MONTY230	50,00 zł (szt.)	Lampa z poliwęglanu z tradycyjną żarówką 230V w komplecie z uchwytem kątowym

6		<b>Lampa sygnalizacyjna BASIC 230V</b> BASIC230	45,00 zł (szt.)	Lampa z poliwęglanu z tradycyjną żarówką 230V w komplecie z uchwytem kątowym
7		<b>Lampa sygnalizacyjna MONTY LED 24V</b> MONTY24LED	105,00 zł (szt.)	Lampa z poliwęglanu z żarówką LED LIBRA24V z wbudowanym przerywaczem w komplecie z uchwytem kątowym
8		<b>Lampa sygnalizacyjna BASIC LED 24V</b> BASIC24LED	101,00 zł (szt.)	Lampa z poliwęglanu z żarówką LED LIBRA24V z wbudowanym przerywaczem w komplecie z uchwytem kątowym
9		<b>Żarówka sygnalizacyjna LED LIBRA24V</b> LIBRA24	60,00 zł (szt.)	Żarówka LED 24V z wbudowanym przerywaczem (możliwość pracy ciągłej) z gwintem E14
10		<b>Żarówka do lamp sygnalizacyjnych 230V/25W E14</b> ŻARÓWKKA E14 23W	8,00 zł (szt.)	Żarówka tradycyjna do lamp sygnalizacyjnych 230V/25W z gwintem E14
11		<b>Przerywacz 12-24V</b> PR7FR12	30,00 zł (szt.)	Moduluje sygnał podawany do lampy ostrzegawczej (zasilanie lampy od 0 do 230V), zasilanie przerywacza 12 lub 24V
12		<b>Przerywacz 230V</b> PRZE-R230	30,00 zł (szt.)	Moduluje sygnał podawany do lampy ostrzegawczej (zasilanie lampy od 0 do 230V), zasilanie przerywacza 230V
13		<b>SEC-12 Konwerter sygnału cyfrowego z optycznej listwy zabezpieczającej na standard NC</b>	47,00 zł (szt.)	Konwerter sygnału cyfrowego z optycznej listwy zabezpieczającej na standard NC; przeznaczony do sterowników bram nie posiadających wejścia cyfrowego dla urządzeń bezpieczeństwa

14		<b>Uchwyt do pilota Victory/EcoVictory</b> UCHWYT_VICT	15,00 zł (szt.)	uchwyt do zamontowania na ścianie pilota serii Victory i EcoVictory
15		<b>Uchwyt do pilota NEO szaro-czarny / czarno-srebrny</b> UCHWYT_NEO	15,00 zł (szt.)	uchwyt do zamontowania na ścianie pilota serii NEO w obudowie szaro-czarnej i czarno-srebrnej
16		<b>Bateria CR2016 do VICTORY fi20x1,6</b> BA1VIC	2,00 zł (szt.)	Wymagane 2 sztuki do zasilania pilota; pasuje do pilota Victory i EcoVictory
17		<b>Bateria L1028 do NEO, TIP fi10x28,8</b> BA1NEO	3,50 zł (szt.)	Wymagana 1 sztuka do zasilania pilota
18		<b>Pilot - obudowa kompletna do NEO, TIP</b> OBUDOWA_NEO2	9,00 zł (szt.)	Kompletna obudowa wraz z przyciskami i śrubkami
19		<b>Pilot - obudowa kompletna do VICTORY</b> OBUDOWA_ECOVICT	25,00 zł (szt.)	Kompletna obudowa wraz z przyciskami i śrubkami
20		<b>Interfejs USB do odbiornika 4-k USB</b>	100,00 zł (szt.)	Interfejs USB z przewodem do sprzężenia odbiorników 4-kanalowych z komputerem, płyta CD z oprogramowaniem, instrukcja połączenia do odbiornika
21		<b>Interfejs USB do odbiornika 4-k bez kabla</b> USBK	90,00 zł (szt.)	Interfejs USB do sprzężenia odbiorników 4-kanalowych z komputerem, instrukcja połączenia do odbiornika, bez kabla przyłączeniowego.

22		<b>Interfejs EEprom z pamięcią do odbiornika 4-k</b>  R700	18,00 zł (szt.)	Płytkę interfejsu wraz z kością pamięci do odbiorników 4-kanalowych
23		<b>Moduł pamięci do odbiornika 4-k</b>  FFPR03M	8,00 zł (szt.)	Moduł pamięci do odbiorników 4-kanalowych
24		<b>Zasilacz 12 VAC 0.4A w obudowie na szynę DIN</b>  ZAS11 ACZ_DINA34-12	49,00 zł (szt.)	Zasilacz 12 VAC 0.4A w obudowie na szynę DIN; przeznaczony do odbiornika DIN434 12
25		<b>Adapter do karty SMIX</b>  ADAPTER SMIX	60,00 zł (szt.)	Adapter pozwala uzyskać z karty radiowej SMIX Nice, standardowy dwukanałowy odbiornik radiowy, zasilany napięciem 24V AC/DC, reszta funkcji jak w karcie SMIX

Nie prowadzimy sprzedaży dla odbiorców indywidualnych, wszystkie ceny netto w PLN (VAT 23%)

Dla stałych i hurtowych odbiorców stosujemy atrakcyjne upusty cenowe.

W przypadku zamówień elektronicznych o wartości powyżej 1000,00 złotych netto, pokrywamy koszty przesyłki. Towar dostarczamy za pośrednictwem firmy kurierskiej „Siódemka”.

Cennik z dnia 16.09.2014 dla:

# Cennik elementów kontroli dostępu



## Konwertery

lp.	zdjęcie	nazwa/kod	cena netto/j.m.	opis
1		<b>Konwerter DTM433-Wiegand</b> WIGO 433	228,00 zł (szt.)	<b>NOWOŚĆ;</b> Urządzenie dokonuje konwersji emitowanego drogą radiową numeru nadajnika-pilota na standard komunikacyjny Wiegand, używany w systemach kontroli dostępu. Pozwala to wykorzystać nadajniki-piloty jako identyfikatory dalekiego zasięgu w tych systemach. Przeznaczony dla klientów, dla których zasięg typowej karty zbliżeniowej RFID jest zbyt mały lub potrzebują innego niestandardowego zastosowania. Standardowo współpracuje z pilotami serii DTM433MHz a na zamówienie możliwe jest uzyskanie własnego kodu i puli numerów seryjnych pilotów.

Nie prowadzimy sprzedaży dla odbiorców indywidualnych, wszystkie ceny netto w PLN (VAT 23%)

Dla stałych i hurtowych odbiorców stosujemy atrakcyjne upusty cenowe.

W przypadku zamówień elektronicznych o wartości powyżej 1000,00 złotych netto, pokrywamy koszty przesyłki. Towar dostarczamy za pośrednictwem firmy kurierskiej „Siódemka”.

### DTM System

ul. Brzeska 7  
85-145 Bydgoszcz

TEL:  
+48 52 340 15 83

FAX:  
+48 52 340 15 84





E-MAIL:  
joanna@dtm.pl

Cennik z dnia 16.09.2014 dla:

# Cennik systemu parkingowego CarKeeper wer.3



## ELEMENTY SYSTEMU CARKEEPER

lp.	zdjęcie	nazwa/kod	cena netto/j.m.	opis
1		<b>Mikroprocesorowa centrala kont. dostępu systemu CK</b> HP ProLiant N40L	2800,00 zł (szt.)	W zestawie dedykowany komputer przemysłowy z kontrolerem HDD RAID, system operacyjny Windows 7, pamięć do archiwum, zasilacz UPS; pozycja nie rabatowana
2		<b>Konwerter CK 232/485</b> CK232/485	200,00 zł *1000,00 zł (szt.)	* Cena obowiązująca w sytuacji zakupu konwertera bez dedykowanej centrali kont. dostępu systemu CK (poz.1 cennika), nie dotyczy to sytuacji odpłatnej podmiiany uszkodzonego konwertera na nowy; ceny nie podlegają rabatom
3		<b>Mikroprocesorowa centrala - peryferia</b> IC500PER	450,00 zł (szt.)	Monitor LCD, klawiatura, mysz, pozycja nie rabatowana
4		<b>Karta we-wy z czytnikiem radiowym CK6/6RX</b> CK6/6RX	240,00 zł (szt.)	Karta wejścia-wyjścia z czytnikiem radiowym umożliwia kontrolowanie urządzeń na parkingu takich jak: szlabany, sygnalizatory oraz odczytywaniem wskazań czujników np: pętli indukcyjnych.
5		<b>Oprogramowanie CarKeeper</b> IC500PROG	900,00 zł **1,00 zł (szt.)	** Cena przy zamówieniu z dowolnymi pilotami powyżej 100 sztuk; ceny nie podlegają rabatom

**DTM System**

ul. Brzeska 7  
85-145 Bydgoszcz

TEL:  
+48 52 340 15 83

FAX:  
+48 52 340 15 84

E-MAIL:  
joanna@dtm.pl



## USŁUGI SERWISOWE CARKEEPER PRZEZ OKRES GWARANCJI

lp.	nazwa	cena netto/j.m.	opis
1	Serwis na telefon (pomoc techniczna, pomoc w instalacji i konfiguracji)	bezpłatne (godz.)	
2	Serwis zdalny (Real VNC)	bezpłatne (godz.)	
3	Serwis u klienta ***	80,00 zł (godz.)	Pozycja nie rabatowana
4	Dojazd do klienta	1,00 zł (km)	Pozycja nie rabatowana
5	Koszt zakwaterowania (jeżeli wyjazd dłuższy niż 1 dzień)	170,00 zł (doba)	Pozycja nie rabatowana

**DTM System**ul. Brzeska 7  
85-145 BydgoszczTEL:  
+48 52 340 15 83FAX:  
+48 52 340 15 84E-MAIL:  
joanna@dtm.pl

## USŁUGI SERWISOWE CARKEEPER POGWARANCYJNE ORAZ NIE OBJĘTE GWARANCJĄ

lp.	nazwa	cena netto/j.m.	opis
1	Dojazd do klienta	1,00 zł (km)	Pozycja nie rabatowana
2	Koszt zakwaterowania (jeżeli wyjazd dłuższy niż 1 dzień)	170,00 zł (doba)	Pozycja nie rabatowana
3	Serwis u klienta * ***	80,00 zł (godz.)	Pozycja nie rabatowana
4	Serwis na telefon (pomoc techniczna)	bezpłatne (godz.)	
5	Serwis zdalny (Real VNC)*	bezpłatne (godz.)	
6	Instalacja i konfiguracja serwera systemu + klient na serwerze ***	750,00 zł (serwer)	Możliwość rabatu w zależności od wielkości instalacji
7	Instalacja i konfiguracja systemu (komputer w sieci Ethernet) ***	150,00 zł (klient)	Pozycja nie rabatowana
8	Szkolenie pracownika*	150,00 zł (godz.)	Pozycja nie rabatowana

## OPŁATA ZA OKRESOWĄ KONSERWACJĘ SYSTEMU PRZEZ SERWIS PRODUCENTA BEZPOŚREDNIO W MIEJSCU INSTALACJI (OPŁATA ROCZNA, CENY ZA JEDNĄ INSTALACJĘ) \*\*\*

lp.	nazwa	cena netto/j.m.	opis
1	Konserwacja raz w roku ***	500,00 zł (rok)	Pozycja nie rabatowana

### DTM System

ul. Brzeska 7  
85-145 Bydgoszcz

TEL:  
+48 52 340 15 83

FAX:  
+48 52 340 15 84

E-MAIL:  
joanna@dtm.pl



2	Konserwacja dwa razy w roku ***	900,00 zł (rok)	Pozycja nie rabatowana
3	Konserwacja trzy razy w roku ***	1200,00 zł (rok)	Pozycja nie rabatowana
4	Konserwacja cztery razy w roku ***	1400,00 zł (rok)	Pozycja nie rabatowana

\* stawki godzinowe za każdą rozpoczętą godzinę

\*\*\* należy doliczyć koszty dojazdu wg stawki z cennika

*Uwagi do wszystkich pozycji:*

Serwis w godzinach: **od 8:00 do 18:00**

Serwis w pozostałych godzinach: **stawka podstawowa x 2**

Cennik z dnia 16.09.2014 dla:

# Cennik automatyki bramowej



lp.	zdjęcie	nazwa/kod	cena netto/j.m.	opis
1		<b>Automatyka do bramy dwuskrzydłowej DTM400</b> EASYB232DTM400	1595,05 zł (kpl.)	Siłowniki DTM400/350W/230V/IV (skrzydło do 4m, 250kg), centrala sterująca Easy B232, karta radiowa Easy RX, fotokomórki Focus Slim, pilot NEO 4-P szary
2		<b>Automatyka do bramy dwuskrzydłowej DTM600</b> EASYB232DTM600	1766,05 zł (kpl.)	Siłowniki DTM600/350W/230V/IV (skrzydło do 5m, 250kg), centrala sterująca Easy B232, karta radiowa Easy RX, fotokomórki Focus Slim, pilot NEO 4-P szary
3		<b>Automatyka do bramy przesuwnej DTM6 **</b> EASYB231DTM6	1205,55 zł (kpl.)	Siłownik DTM6 (skrzydło do 600kg), centrala sterująca Easy B231-DTM6, karta radiowa Easy RX, fotokomórki Focus Slim, pilot NEO 4-P szary
4		<b>Automatyka do bramy przesuwnej DTM8 **</b> EASYB231DTM8	1281,55 zł (kpl.)	Siłownik DTM8 (skrzydło do 800kg), centrala sterująca Easy B231-DTM6, karta radiowa Easy RX, fotokomórki Focus Slim, pilot NEO 4-P szary
5		<b>Automatyka do bramy garażowej DTM BM550</b> DTM_BM550	739,00 zł (szt.)	Napęd do bramy garażowej z szyną 2550mm, siła ciągu 550N (powierzchnia bramy 8,25m <sup>2</sup> ), podstawowa funkcjonalność, wbudowany odbiornik radiowy DTM433MHz, jeden pilot NEO 4-P szary








**DTM System**

ul. Brzeska 7  
85-145 Bydgoszcz

TEL:  
+48 52 340 15 83

FAX:  
+48 52 340 15 84

E-MAIL:  
joanna@dtm.pl

6		<b>Automatyka do bramy garażowej DTM A550</b> DTM_A550	870,00 zł (szt.)	Napęd do bramy garażowej z szyną 2550mm, siła ciągu 550N (powierzchnia bramy 8,25m <sup>2</sup> ), rozbudowana funkcjonalność, wbudowany odbiornik radiowy DTM433MHz, jeden pilot NEO 4-P szary
7		<b>Automatyka do bramy garażowej DTM A800</b> DTM_A800	1100,00 zł (szt.)	Napęd do bramy garażowej z szyną 2550mm, siła ciągu 800N (powierzchnia bramy 12,6m <sup>2</sup> ), rozbudowana funkcjonalność, wbudowany odbiornik radiowy DTM433MHz, jeden pilot NEO 4-P szary
8		<b>Siłownik DTM400</b> DTM400	600,00 zł (szt.)	Siłownik DTM400/350W/230V/IV (skrzydło do 4m, 250kg) - lewy lub prawy w komplecie z akcesoriami montażowymi i kondensatorem
9		<b>Siłownik DTM600</b> DTM600	690,00 zł (szt.)	Siłownik DTM600/350W/230V/IV (skrzydło do 5m, 250kg) - lewy lub prawy w komplecie z akcesoriami montażowymi i kondensatorem
10		<b>Siłownik DTM6</b> DTM6	850,00 zł (szt.)	Siłownik DTM6 bez centrali sterującej (skrzydło do 600kg)
11		<b>Siłownik DTM8</b> DTM8	930,00 zł (szt.)	Siłownik DTM8 bez centrali sterującej (skrzydło do 800kg);
12		<b>Listwa zębata metalowa 8mm</b> LISTWAMETALOWA	41,00 zł (szt.)	Listwa 8mm w metrowych odcinkach

Nie prowadzimy sprzedaży dla odbiorców indywidualnych, wszystkie ceny netto w PLN (VAT 23%)

\*\* Zestawy do bram przesuwanych w komplecie z kartą radiową Easy RX w wersji MULTI mają wydłużony termin realizacji zamówienia, ustalany każdorazowo indywidualnie.

#### DTM System

ul. Brzeska 7  
85-145 Bydgoszcz

TEL:  
+48 52 340 15 83

FAX:  
+48 52 340 15 84

E-MAIL:  
joanna@dtm.pl



Koszt transportu (automatyka) to 20,00 zł netto/kpl. (pobranie 25,00 zł netto/kpl.) za pośrednictwem firmy kurierskiej „Siódemka”.

**DTM System**

ul. Brzeska 7  
85-145 Bydgoszcz

TEL:  
+48 52 340 15 83

FAX:  
+48 52 340 15 84

E-MAIL:  
[joanna@dtm.pl](mailto:joanna@dtm.pl)

Cennik z dnia 16.09.2014 dla:

# Cennik urządzeń telekomunikacyjnych



lp.	zdjęcie	nazwa/kod	cena netto/j.m.	opis
1		<b>Centrala telefoniczna DTM10A</b> DTM10A	700,00 zł (szt.)	Nowoczesna i multimedialna analogowa centrala telefoniczna w atrakcyjnej cenie, 2 linie miejskie, 8 linii wewnętrznych
2		<b>Centrala telefoniczna DTM20A</b> DTM20A	1000,00 zł (szt.)	Nowoczesna i multimedialna analogowa centrala telefoniczna w atrakcyjnej cenie, 4 linie miejskie, 16 linii wewnętrznych
3		<b>Zabezpieczenie przeciwprzepięciowe linii telefonicznej ZLT-2</b> ZLT-2	25,00 zł (szt.)	Zabezpieczenie linii telefonicznej szczególnie wymagane do napowietrznych, analogowych linii miejskich
4		<b>Sterownik domofonu DCA-2</b> DCA-2	108,00 zł (szt.)	Sterownik domofonu do współpracy z centralami telefonicznymi DTM
5		<b>Bramka internetowa CISCO/Linksys SPA112</b> VOIP LINKSYS	130,00 zł (szt.)	Sugerowana bramka Voip do współpracy z centralami telefonicznymi DTM, posiada dwa kanały rozmówne

Nie prowadzimy sprzedaży dla odbiorców indywidualnych, wszystkie ceny netto w PLN (VAT 23%)

Dla stałych i hurtowych odbiorców stosujemy atrakcyjne upusty cenowe.

W przypadku zamówień elektronicznych o wartości powyżej 1000,00 złotych netto, pokrywamy koszty przesyłki. Towar dostarczamy za pośrednictwem firmy kurierskiej „Siódemka”.

#### DTM System

ul. Brzeska 7  
85-145 Bydgoszcz

TEL:  
+48 52 340 15 83



FAX:  
+48 52 340 15 84

E-MAIL:  
joanna@dtm.pl

Cennik z dnia 16.09.2014 dla:

# Cennik zdalnego sterowania systemami alarmowymi



lp.	zdjęcie	nazwa/kod	cena netto/j.m.	opis
1		<b>Alarmowy sterownik radiowy Securio SR-1, 1 wyjście, 12V DC</b> SR1	73,00 zł (szt.)	Sterownik radiowy dedykowany do systemów alarmowych, jedno wyjście NO/NC, biała obudowa do użytku wewnętrznego z sygnalizacją optyczną stanu wyjść, styk antysabotażowy, dodatkowe wyjście OC, zasilanie 12V DC, pamięć na 17 pilotów z serii dtm433MHz, <b>UZYSKAŁ ATEST TECHOM KLASY C</b>
2		<b>Alarmowy sterownik radiowy Securio SR-2, 2 wyjścia, 12V DC</b> SR2	78,00 zł (szt.)	Sterownik radiowy dedykowany do systemów alarmowych, dwa wyjścia NO/NC, biała obudowa do użytku wewnętrznego z sygnalizacją optyczną stanu wyjść, styk antysabotażowy, dodatkowe wyjście OC, zasilanie 12V DC, pamięć na 17 pilotów z serii dtm433MHz, <b>UZYSKAŁ ATEST TECHOM KLASY C</b>

Nie prowadzimy sprzedaży dla odbiorców indywidualnych, wszystkie ceny netto w PLN (VAT 23%)

Dla odbiorców stałych i hurtowych stosujemy atrakcyjne upusty cenowe.

Koszt transportu to 20,00 zł netto/kpl. (pobranie 25,00 zł netto/kpl.) za pośrednictwem firmy kurierskiej „Siódemka”.

## DTM System

ul. Brzeska 7  
85-145 Bydgoszcz

TEL:  
+48 52 340 15 83

FAX:  
+48 52 340 15 84

E-MAIL:  
joanna@dtm.pl





Cennik z dnia 16.09.2014 dla:

# Cennik systemu zdalnego sterowania radiowego



## ChipControl

lp.	zdjęcie	nazwa/kod	cena netto/j.m.	opis
1		<p><b>Pilot V4</b> <b>4-przyciskowy</b></p> <p>V4</p>	<p>43,00 zł (szt.)</p>	<p>Pilot V4 to produkt kupowany przez klientów uczestniczących w przetargach. Produkowany jest w Polsce na liniach technologicznych sprawdzonej polskiej marki DTM System. Chromowany, metalowy korpus obudowy; cztery gumowe przyciski; współpracuje z urządzeniami serii ChipControl oraz innymi kompatybilnymi pracującymi na częstotliwości 433,92MHz z kodem KeeLoq® w tym DTM433MHz. Zasięg do 50m.</p>
2		<p><b>Pilot SLIDER</b> <b>4-przyciskowy</b></p> <p>SLIDER</p>	<p>49,00 zł (szt.)</p>	<p><b>NOWOŚĆ;</b> Pilot SLIDER znajdzie uznanie wśród klientów uczestniczących w przetargach. Produkowany jest w Polsce na liniach technologicznych sprawdzonej polskiej marki DTM System. Pilota wyróżnia przesuwana pokrywa chroniąca przyciski przed przypadkowym wciśnięciem. Współpracuje z urządzeniami serii ChipControl oraz innymi kompatybilnymi pracującymi na częstotliwości 433,92MHz z kodem KeeLoq® w tym DTM433MHz. Zasięg do 50m.</p>



3		<b>Odbiornik MULTI NANO 150</b> <b>1-kanalowy uniwersalny 24V</b>  MULTINANO150CC	114,00 zł (szt.)	<b>NOWOŚĆ;</b> Miniaturowy odbiornik w obudowie do użytku wewnętrznego w sterownikach bramowych, wyjątkowo prosta obsługa, pamięć na 150 pilotów serii ChipControl, DTM433MHz i innych „obcych pilotów” pracujących w systemie kodowania KeeLoq®
---	--	--	---------------------	--

*Nie prowadzimy sprzedaży dla odbiorców indywidualnych, wszystkie ceny netto w PLN (VAT 23%)*

Dopuszczalne formy płatności dla produktów ChipControl: przedpłata, gotówka, przelew do 7 dni.

Produkty ChipControl objęte są 12-miesięczną gwarancją.

W przypadku zamówień o wartości powyżej 1000,00 złotych netto, pokrywamy koszty przesyłki. Towar dostarczamy za pośrednictwem firmy kurierskiej „Siódemka”!